

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場]

所在地 久慈市山形町日野沢4-78-34他

令和元年度

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック類	(t/月)	324.67	222.16	395.41	430.73	259.06	356.88	407.08	398.51	496.79	384.84	664.58	558.57	4,899.28
金属くず	(t/月)	1.34	0.43	0.23	0.01	0	0.01	0.49	0.56	0.29	1.83	1.11	2.44	8.74
ゴムくず	(t/月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
がらくくず/プラスチック類/繊維類くず	(t/月)	181.187	207.16	162.64	171.24	133.2	164.71	188.61	124.78	129.71	153.74	117.95	172.77	1,907.70
石綿含有廃棄物	(t/月)	34.49	15.31	0.23	26.88	4.16	7.62	22.1	23.73	13.04	24.93	4.13	12.87	189.49
がれき類	(t/月)	190.09	122.74	155.99	326.45	187.5	189.64	60.08	79.26	106.72	116.95	71.05	145.22	1,751.69
		731.78	567.80	714.50	955.31	583.92	718.86	678.36	626.84	746.55	682.29	858.82	891.87	8,756.90

展開検査の実施状況[規12条の7の3第6号ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実施回数 回/月	278	295	306	336	275	363	395	287	399	303	278	425	3,940
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日													
展開検査の場所	別紙1の通り ※1												

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定、埋立終了後は3月に1回以上測定)

[規12条の7の3第6号ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所	別紙1の通り ※1												
採取日	H31.4.12	R1.5.9	R1.6.6	R1.7.8	R1.8.5	R1.9.25	R1.10.9	R1.11.8	R1.12.4	R2.1.9	R2.2.7	R2.3.9	
分析結果が得られた日	H31.4.25	R1.5.20	R1.6.13	R1.7.17	R1.8.16	R1.10.17	R1.10.18	R1.11.19	R1.12.13	R2.1.17	R2.2.19	R2.3.23	
測定結果: BOD ※2	mg/l	2.0	2.0	0.6	1.5	0.7	1.0	1.1	1.0	1.8	4.0	2.6	2.3
測定結果: COD ※2	mg/l	4.7	6	5.5	6.5	8.9	10	15	13	9.9	12	17	14
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日	別紙の通り ※3												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3												

基準20
基準40

施設の点検[規12条の7の3第6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	4月15日	5月14日	6月5日	7月20日	8月10日	9月25日	10月12日	11月8日	12月9日	1月20日	2月17日	3月24日
点検日/異状の有無												
必要な措置を講じた日							R1.10.12					
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ及びヘ]

	地下水	浸透水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日	R1.9.25	R1.9.25
分析結果が得られた日	R1.10.17	R1.10.17
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	R2.3.31
残余容量(m ³)	82,169

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
 ※2 いずれかを記載すること。
 ※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。
 ※4 別紙2に記載するか計算証明書を添付すること。

[法第8条の4(閲覧用記録簿)] 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場]

所在地 久慈市山形町日野沢4-78-34他

平成30年度

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類 (単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック類 (t/月)	201.74	1083.28	259.42	380.95	232.45	315.04	438.96	293.06	286.39	218.38	214.41	347.84	4,271.92
金属くず (t/月)	5.53	7.5	7.62	0.22	0.02	0	0.93	0.05	1.33	0.32	0	0.18	23.70
ゴムくず (t/月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ガラスくずコンクリートくず陶磁器くず (t/月)	206.12	203.78	155.53	145.18	145.95	141.91	190.85	146.3	173.74	140.62	183.8	161.61	1,995.37
石棉含有廃棄物 (t/月)	13.91	9.67	11.84	5.86	16.41	11.12	23.84	34.76	27.36	13.53	12.97	14.19	195.46
がれき類 (t/月)	351.45	280.64	143.14	156.86	89.21	186.42	208.77	102.48	34.05	35.53	199.95	185.37	1,973.87
	778.75	1,584.87	577.55	689.05	484.04	654.49	863.35	576.65	522.87	408.38	611.13	709.19	8,460.32

・展開検査の実施状況[規12条の7の3第6号ロ]

実施回数 回/月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	300	331	218	191	142	241	325	270	212	137	214	220	2,801
展開検査の場所	別紙1の通り ※1												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定、埋立終了後は3月に1回以上測定)

[規12条の7の3第6号ホ及びハ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取場所	別紙1の通り ※1												
採取日	H30.4.7	H30.5.9	H30.6.6	H30.7.9	H30.8.7	H30.9.11	H30.10.10	H30.11.16	H30.12.21	H31.1.17	H31.2.12	H31.3.12	
分析結果が得られた日	H30.4.17	H30.5.18	H30.6.18	H30.7.18	H30.8.17	H30.10.23	H30.10.23	H30.11.29	H31.1.10	H31.1.24	H31.2.22	H31.3.19	
測定結果:BOD ※2 mg/l		0.5	1	0.5	0.6	1.3	0.8	1	0.8	1	0.5	0.7	5.4
測定結果:COD ※2 mg/l		3	2.1	2.4	4.3	4.7	5.7	4.1	2.7	2.9	2.2	2.9	7.9
異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日	別紙の通り ※3												
講じた措置の内容	別紙の通り ※3												

・施設の点検[規12条の7の3第6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	4月17日	5月12日	6月22日	7月26日	8月15日	9月4日	10月11日	11月16日	12月14日	1月19日	2月26日	3月25日
点検日/異状の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日	8月15日											
講じた措置の内容	別紙の通り ※3											

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ホ及びハ]

	地下水	浸透水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日	H30.9.29	H30.9.29
分析結果が得られた日	H30.10.23	H30.10.23
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

・残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	H31.3.31
残余容量(m)	94,858

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
- ※2 いずれかを記載すること。
- ※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。
- ※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。

[法第8条の4(閲覧用記録簿) 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型最終処分場]

所在地 久慈市山形町日野沢4-78-34他

平成29年度

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3第6号イ]

種類	(単位)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック類	(t/月)	73.95	105.81	218.13	134.83	90.04	534.48	254.72	153.12	97.1	73.17	66.66	144.39	1946.4
金属くず	(t/月)	1.39	2.26	0.01	0.43	0.73	1.91	0.06	0	0	0.07	4.57	1.76	13.19
ゴムくず	(t/月)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プラスチック類以外の廃棄物	(t/月)	167.81	155.83	273.41	310.1	245.82	177.63	193.49	135.79	173.36	75.94	110.5	141.54	2161.2
石綿含有廃棄物	(t/月)	10.58	1.95	2.02	8.83	4.55	4.82	22.99	6.51	4.17	4.82	37.76	3.83	112.83
がれき類	(t/月)	53.75	18.06	22.68	38.58	15.92	113.64	155.86	22.6	42.49	276.96	118.62	85.22	964.38

5,198.02

・展開検査の実施状況[規12条の7の3第6号ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
実施回数	回/月	166	123	157	150	99	217	216	110	156	107	94	122	1,717
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日														
展開検査の場所		別紙1の通り ※1												

・浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定、埋立終了後は3月に1回以上測定)

[規12条の7の3第6号ホ及びヘ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所	別紙1の通り ※1											
採取日	H29.4.10	H29.5.8	H29.6.2	H29.7.5	H29.8.5	H29.9.5	H29.10.12	H29.11.8	H29.12.16	H30.1.16	H30.2.19	H30.3.10
分析結果が得られた日	H29.4.18	H29.5.19	H29.6.14	H29.7.19	H29.8.17	H29.9.15	H29.10.24	H29.11.17	H29.12.27	H30.1.25	H30.2.28	H30.3.22
測定結果:BOD ※2	mg/l	0.9	2.6	1.9	1.1	0.7	0.5	1	1.1	1.4	1.3	1.7
測定結果:COD ※2	mg/l	2	2.5	2.6	2.2	3.6	3.3	6.7	3.5	3.1	2.6	3
異状の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた日												
講じた措置の内容		別紙の通り ※3										

基準20
基準40

・施設の点検[規12条の7の3第6号ロ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	4月10日	5月12日	6月9日	7月18日	8月1日	9月7日	10月11日	11月6日	12月12日	1月10日	2月10日	3月13日
点検日/異状の有無												
必要な措置を講じた日			H29.6.9					H29.10.11	H29.11.6			
講じた措置の内容												

・水質検査の実施状況と措置(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ及びヘ]

	地下水	浸透水
採取場所	別紙1の通り ※1	
採取日	H29.9.27	H29.9.27
分析結果が得られた日	H29.10.18	H29.10.18
分析結果	別紙2の通り ※4	
異状の有無	無	無
講じた措置の内容	別紙の通り ※3	

・残余容量(年1回以上測定)[規12条の7の3第6号ハ]

測定日	H30.3.31
残余容量(m)	108,917

- ※1 処分場の平面図に位置を明記すること。
- ※2 いずれかを記載すること。
- ※3 異状があった場合に別紙に詳細に記載すること。
- ※4 別紙2に記載するか計量証明書を添付すること。